

## Autokruiser takapuskurin vaihto

KMOSA0328

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 10 mm
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Ohjeaika: 35 min.



Nosta takaistuimen pehmuste pois.



Irrota velcro tarranauhojen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Käännä Velcro tarranauhat pois tieltä. Irrota tarranauhojen alta paljastuvat kiinnitysruuvit (hylsy 8 mm).




Irrota takaistuimen runko osan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Nosta takaistuimen runko osa pois.



Avaa vasemman takavalon liitin.



Avaa oikeapuolen takavalon liitin.



Avaa peruutusvalon liitin.



Avaa peruutuskameran liitin.



Irrota takapuskurin ja takalokasuojan väliset kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).





Irrota takapuskurin ja takalokasuojan väliset kiinnitysruuvit toiselta puolelta (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takapuskurin kiinnityspultit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takapuskuri.



Laske takapuskuri maahan.



Irrota takavalojen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2). Takaheijastimen kiinnitysmutterit (kiintoavain 10 mm).



Ota takavalot pois.



Ota takaheijastimet pois.



Irrota peruutuskameran kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota peruutuskamera pois.



Irrota peruutusvalon kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota peruutusvalo pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**