Silverfox Four takakatteen koristevalon vaihto

KMJCFOXOSA089

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.




Avaa penkki avaimella.
Käännä päävirtakytkin off- asentoon.




Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.




Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakatkasija irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokero pois.



Irrota penkin sarana tappien sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).



Ota penkin sarana tapit pois kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukitusliparetta.




Ota istuimen lukon vaijeri pois.




Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen liittimet.



Nosta takakate kokonaan pois.



Irrota takakatteen koristevalon kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).



Ota takakatteen koristevalo pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.