Silverfox Four takapuskurin vaihto

KMJCFOXOSA072

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 10 mm
- Pihdit




Avaa penkki avaimella.




Irrota säilytyslokeron kiinni pitävät pultit (hylsy 8 mm). Käännä päävirtakytkin off-asentoon.




Nosta säilytyslokero ylös.




Irrota päävirtakatkasijan kiinni pitävät ruuvit. (ristipäämeisseli).



Ota päävirtakatkasija irti säilytyslokerosta. Nosta säilytyslokero pois.



Irrota penkin saranatapin sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).



Ota penkin saranatapit pois kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli).





Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli).



irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).


Avaa latauspistokkeen liitin.


Levitä istuimen lukon vaijerin lukitusliparetta.


Ota istuimen lukon vaijeri pois.


Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalon liittimet.



Nosta takakate kokonaan pois.



Irrota takapuskurin kahdeksan kiinnitysruuvia (ristipäämeisseli).



Ota takapuskuri pois.



Irrota takaheijastimen kiinnitysmutterit kummaltakin puolelta. (kiintoavain 10 mm).



Ota takaheijastimet pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.