

Silverfox Four takalokasuojien reunalistan vaihto

KMJCFXOSA071

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit



Avaa penkki avaimella.




Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit. (hylsy 8 mm). Käännä päävirtakytkin off-asentoon.




Nosta säilytyslokero ylös.




Irrota kaksi päävirtakytkimen kiinnitysruuvia (ristipäämeisseli).



Ota päävirtakatkasija irti säilytyslokerosta.
Nosta säilytyslokeron pois.



Irrota saranatappien sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).



Ota penkin saranatappi pois kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit
kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli).



Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukituslipareta




Ota istuimen lukon vaijeri pois.



Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalon
liittimet.



Nosta takakate kokonaan pois.



Irrota takalokasuojien reunalistan neljä kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli).



Ota takalokasuojien reunalista pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.