

## E-manki etujarrusarjan vaihto

KMQ076

### Tarvittavat työkalut:

- Koroake
- Kuusiokoloavain 6 mm
- Kiintoavain 8 mm, 10 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä

Ohjeaika: 20 min.

Oire: Etujarru ei toimi.



Nosta laite korokkeen päälle.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.



Irrota akun pistoke.



Irrota istuimen kiinnitysmutteri  
(kiintoavain 10 mm).



Ota istuin pois.




Irrota johtosarjan suoja.



Katkaise johtosarja liittoksien suojaa kiinni  
pitävä nippuside (sivuleikkurit).



Katkaise johtosarjaa kannatteleva nippuside.



Avaa etujarruvivun mikrokytkimen liittimet.



Vedä etujarruvivun mikrokytkimen johto irralleen johtosarjasta.



Irrota etujarrusatulan kiinnityspultit (kuusiokoloavain 6 mm).



Ota etujarrusatula pois.



Irrota etujarruvivun runko osan kiinnityspultit (kiintoavain 8 mm).



Ota etujarrukahvan runko osa pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**